



# TABLE OF CONTENTS

*ECBS* ..... 2

**ECBS**



## COFFRES FORTS ECBS - SB ANTI-FEU & TESTÉS ANTIEFFRACTION

SB ANTI-FEU & TESTÉS ANTIEFFRACTION  
assurables à 3 000€

Les coffres forts SB sont des coffres forts testés selon la norme EN 14450 S2 . Ils vous permettent de protéger chez vous ou en entreprise vos papiers, carnets de chèques, appareil photo...

Leur construction en double paroi ralentit la montée des températures en cas de sinistre.

Ils sont un excellent compromis contre le VOL et le FEU avec un excellent rapport qualité/prix

Attention: Le scellement dans une dalle de béton est obligatoire pour les assurances.

Poids  
Modèle :

ND

Je ne sais pas, SB300, SB450, SB600, SB800, SB100

[Lire la suite](#)

### Variations

La description	Modèle :
	Je ne sais pas
Volume : 24 L Dimension externe (h x l x p) : 300x445x400 Dimension interne (h x l x p) : 220x365x296 Étagère : 1	SB300
Volume : 40 L Dimension externe (h x l x p) : 450x445x400 Dimension interne (h x l x p) : 370x365x296 Étagère : 1	SB450
Volume : 56 L Dimension externe (h x l x p) : 600x445x400 Dimension interne (h x l x p) : 520x365x296 Étagère : 1	SB600
Volume : 78 L Dimension externe (h x l x p) : 800x445x400 Dimension interne (h x l x p) : 720x365x296 Étagère : 2	SB800

La description	Modèle :
Volume : 100 L Dimension externe (h x l x p) : 1000x445x400 Dimension interne (h x l x p) : 920x365x296 Étagère : 2	SB100

**Categories:** [Coffre-Fort](#), [ECBS](#)



## COFFRES FORTS ECBS CG TESTÉS ANTIEFFRACTION

CG TESTÉS ANTIEFFRACTION  
assurables à 3 000€ & ignifuges 30mn

Le Coffre Fort CG a été conçu pour protéger les documents du feu et du vol . Il répond parfaitement à la protection de vos documents sensibles à la maison comme au bureau.

Entre les parois une épaisseur de béton cellulaire bloque la montée de la température qui ne dépasse pas 170° à l'intérieur.

Attention: Le scellement dans une dalle de béton est obligatoire pour les assurances.

Poids : ND  
Modèle : Je ne sais pas, CGN-15, CGN-20, CGN-25, CGN-30, CGN-55, CGN-80

[Lire la suite](#)

### Variations

La description	Modèle :
	Je ne sais pas
Volume : 13 L Dimension externe (h x l x p) : 300x427x385 Dimension interne (h x l x p) : 170x316x235 Étagère : 1	CGN-15
Volume : 19 L Dimension externe (h x l x p) : 315x445x450 Dimension interne (h x l x p) : 185x334x300 Étagère : 1	CGN-20
Volume : 27 L Dimension externe (h x l x p) : 490x360x450 Dimension interne (h x l x p) : 360x249x300 Étagère : 1	CGN-25
Volume : 32 L Dimension externe (h x l x p) : 460x440x450 Dimension interne (h x l x p) : 330x330x300 Étagère : 1	CGN-30
Volume : 53 L Dimension externe (h x l x p) : 670x440x450 Dimension interne (h x l x p) : 540x330x300 Étagère : 1	CGN-55

La description	Modèle :
Volume : 81 L Dimension externe (h x l x p) : 950x440x450 Dimension interne (h x l x p) : 820x330x300 Étagère : 2	CGN-80

**Categories:** [Coffre-Fort](#), [ECBS](#)



## COFFRES FORTS ECBS - SB 0 TESTÉS ANTIEFFRACTION

SB 0 TESTÉS ANTIEFFRACTION  
assurables à 8 000€

Le coffre fort SB0 GRADE 0 est un coffre fort testé selon la norme EN 1143.1.

Il vous permet de protéger chez vous ou en entreprise vos papiers, carnets de chèques, appareil photo ou autres montres de valeur. (Remontoirs sur demande)

Attention: Le scellement dans une dalle de béton est obligatoire pour les assurances.

Poids : ND  
Modèle :

Je ne sais pas, SB-1-49S, SB-1-60S, SB-1-60SD, SB-1-80S, SB-1-80SD, SB-1-100S, SB-1-100SD, SB-1-20S, SB-1-120SD, SB-1-149S, SB-1-149SD, SB-1-160S, SB-1-160SD, -SB-1-160SDD, SB-1-190S, SB-1-190SD

[Lire la suite](#)

### Variations

La description	Modèle :
	Je ne sais pas
Volume : 73 L Dimension externe (h x l x p) : 490x490x450 Dimension interne (h x l x p) : 440x450x370 Étagère : 70	SB-1-49S
Volume : 88 L Dimension externe (h x l x p) : 600x540x400 Dimension interne (h x l x p) : 550x500x320 Étagère : 95	SB-1-60S
Volume : 126 L Dimension externe (h x l x p) : 600x540x540 Dimension interne (h x l x p) : 550x500x460 Étagère : 105	SB-1-60SD
Volume : 155 L Dimension externe (h x l x p) : 800x600x450 Dimension interne (h x l x p) : 750x560x370 Étagère : 120	SB-1-80S



La description	Modèle :
Volume : 193 L Dimension externe (h x l x p) : 800x600x540 Dimension interne (h x l x p) : 750x560x460 Étagère : 130	SB-1-80SD
Volume : 197 L Dimension externe (h x l x p) : 1000x600x450 Dimension interne (h x l x p) : 950x560x370 Étagère : 145	SB-1-100S
Volume : 245 L Dimension externe (h x l x p) : 1000x600x540 Dimension interne (h x l x p) : 950x560x460 Étagère : 155	SB-1-100SD
Volume : 238 L Dimension externe (h x l x p) : 1200x600x450 Dimension interne (h x l x p) : 1150x560x370 Étagère : 165	SB-1-20S
Volume : 296 L Dimension externe (h x l x p) : 1200x600x540 Dimension interne (h x l x p) : 1150x560x460 Étagère : 175	SB-1-120SD
Volume : 230 L Dimension externe (h x l x p) : 1490x540x400 Dimension interne (h x l x p) : 1440x500x320 Étagère : 210	SB-1-149S
Volume : 331 L Dimension externe (h x l x p) : 1490x540x540 Dimension interne (h x l x p) : 1440x500x460 Étagère : 225	SB-1-149SD
Volume : 321 L Dimension externe (h x l x p) : 1600x600x450 Dimension interne (h x l x p) : 1550x560x370 Étagère : 225	SB-1-160S
Volume : 400 L Dimension externe (h x l x p) : 1600x600x540 Dimension interne (h x l x p) : 1550x560x460 Étagère : 245	SB-1-160SD
Volume : 538 L Dimension externe (h x l x p) : 1600x600x700 Dimension interne (h x l x p) : 1550x560x620 Étagère : 385	-SB-1-160SDD
Volume : 555 L Dimension externe (h x l x p) : 1900x850x450 Dimension interne (h x l x p) : 1850x810x370 Étagère : 345	SB-1-190S
Volume : 929 L Dimension externe (h x l x p) : 1900x850x700 Dimension interne (h x l x p) : 1850x810x620 Étagère : 425	SB-1-190SD

**Categories:** [Coffre-Fort](#), [ECBS](#)



## COFFRES FORTS ECBS - SB1 TESTÉS ANTIEFFRACTION

SB 0 TESTÉS ANTIEFFRACTION  
assurables à 8 000€

Le coffre fort SB0 GRADE 0 est un coffre fort testé selon la norme EN 1143.1.

Il vous permet de protéger chez vous ou en entreprise vos papiers, carnets de chèques, appareil photo ou autres montres de valeur. (Remontoirs sur demande)

Attention: Le scellement dans une dalle de béton est obligatoire pour les assurances.

Poids  
Modèle :

ND

Je ne sais pas, SB-0-49S, SB-0-60S, SB-0-60SD,  
SB-0-80S, SB-0-80SD, SB-0-100S, SB-0-100SD,  
SB-0-120S, SB-0-120SD, SB-0-149S, SB-0-149SD,  
SB-0-160S, SB-0-160SD, SB-0-160SDD, SB-0-190S,  
SB-0-190SD

[Lire la suite](#)

### Variations

La description	Modèle :
	Je ne sais pas
Volume : 73 L Dimension externe (h x l x p) : 490x490x450 Dimension interne (h x l x p) : 440x450x370 Étagère : 70	SB-0-49S
Volume : 88 L Dimension externe (h x l x p) : 600x540x400 Dimension interne (h x l x p) : 550x500x320 Étagère : 95	SB-0-60S
Volume : 126 L Dimension externe (h x l x p) : 600x540x540 Dimension interne (h x l x p) : 550x500x460 Étagère : 105	SB-0-60SD
Volume : 155 L Dimension externe (h x l x p) : 800x600x450 Dimension interne (h x l x p) : 750x560x370 Étagère : 120	SB-0-80S

La description	Modèle :
Volume : 193 L Dimension externe (h x l x p) : 800x600x540 Dimension interne (h x l x p) : 750x560x460 Étagère : 130	SB-0-80SD
Volume : 197 L Dimension externe (h x l x p) : 1000x600x450 Dimension interne (h x l x p) : 950x560x370 Étagère : 145	SB-0-100S
Volume : 245 L Dimension externe (h x l x p) : 1000x600x540 Dimension interne (h x l x p) : 950x560x460 Étagère : 155	SB-0-100SD
Volume : 238 L Dimension externe (h x l x p) : 1200x600x450 Dimension interne (h x l x p) : 1150x560x370 Étagère : 165	SB-0-120S
Volume : 296 L Dimension externe (h x l x p) : 1200x600x540 Dimension interne (h x l x p) : 1150x560x460 Étagère : 175	SB-0-120SD
Volume : 230 L Dimension externe (h x l x p) : 1490x540x400 Dimension interne (h x l x p) : 1440x500x320 Étagère : 210	SB-0-149S
Volume : 331 L Dimension externe (h x l x p) : 1490x540x540 Dimension interne (h x l x p) : 1440x500x460 Étagère : 225	SB-0-149SD
Volume : 321 L Dimension externe (h x l x p) : 1600x600x450 Dimension interne (h x l x p) : 1550x560x370 Étagère : 225	SB-0-160S
Volume : 400 L Dimension externe (h x l x p) : 1600x600x540 Dimension interne (h x l x p) : 1550x560x460 Étagère : 245	SB-0-160SD
Volume : 538 L Dimension externe (h x l x p) : 1600x600x700 Dimension interne (h x l x p) : 1550x560x620 Étagère : 385	SB-0-160SDD
Volume : 555 L Dimension externe (h x l x p) : 1900x850x450 Dimension interne (h x l x p) : 1850x810x370 Étagère : 345	SB-0-190S
Volume : 929 L Dimension externe (h x l x p) : 1900x850x700 Dimension interne (h x l x p) : 1850x810x620 Étagère : 425	SB-0-190SD

**Categories:** [Coffre-Fort](#), [ECBS](#)



## COFFRES FORTS ECBS - EKI F IGNIFUGES 30MN & ANTIEFFRACTION

EKI F IGNIFUGES 30MN & ANTIEFFRACTION  
assurables à 25 000€

Le coffre fort EKIF est un coffre fort testé ECBS qui vous permet de protéger les valeurs à hauteur de 25 000 euros. Excellent investissement pour les débits de tabacs ou pour les particuliers.

Ce coffre fort est également testé contre le feu LFS 30 mn. Sa construction en double paroi avec béton cellulaire stoppe la montée des températures en cas de sinistre.

Attention: Le scellement dans une dalle de béton est obligatoire pour les assurances.

Poids  
Modèle :

ND

Je ne sais pas, EK1F3450\*, EK1F4450\*, EK1F46\*,  
EK1F5450\*, EK1F65, EK1F90, EK1F6450, EK1F8465,  
EK1F1065, EK1F1265

[Lire la suite](#)

### Variations

La description	Modèle :
	Je ne sais pas
Volume : 24 L Dimension externe (h x l x p) : 340x500x345 Dimension interne (h x l x p) : 262x424x216 Étagère : 1	EK1F3450*
Volume : 46 L Dimension externe (h x l x p) : 440x500x432 Dimension interne (h x l x p) : 362x424x302 Étagère : 1	EK1F4450*
Volume : 42 L Dimension externe (h x l x p) : 460x440x430 Dimension interne (h x l x p) : 382x364x300 Étagère : 1	EK1F46*
Volume : 60 L Dimension externe (h x l x p) : 540x500x432 Dimension interne (h x l x p) : 462x424x302 Étagère : 1	EK1F5450*

La description	Modèle :
Volume : 63 L Dimension externe (h x l x p) : 655x440x430 Dimension interne (h x l x p) : 574x364x300 Étagère : 1	EK1F65
Volume : 90 L Dimension externe (h x l x p) : 900x440x430 Dimension interne (h x l x p) : 822x364x300 Étagère : 2	EK1F90
Volume : 240 L Dimension externe (h x l x p) : 638x650x550 Dimension interne (h x l x p) : 560x574x420 Étagère : 2	EK1F6450
Volume : 190 L Dimension externe (h x l x p) : 840x650x500 Dimension interne (h x l x p) : 782x574x420 Étagère : 2	EK1F8465
Volume : 235 L Dimension externe (h x l x p) : 1041x650x554 Dimension interne (h x l x p) : 963x574x420 Étagère : 2	EK1F1065
Volume : 290 L Dimension externe (h x l x p) : 1241x650x554 Dimension interne (h x l x p) : 1163x574x424 Étagère : 2	EK1F1265

**Categories:** [Coffre-Fort](#), [ECBS](#)



## COFFRES FORTS ECBS - EK1F+ IGNIFUGES 30MN & ANTIEFFRACTION

EK1F+ IGNIFUGES 30MN & ANTIEFFRACTION  
assurables à 25 000€

L'armoire EK1F+ a été conçue pour protéger les documents du feu et du vol. Entre les parois une épaisseur de béton cellulaire bloque la montée de la température qui ne dépasse pas 170° à l'intérieur. Cette armoire vous protégera également du vol.

Attention: Le scellement dans une dalle de béton est obligatoire pour les assurances.

Poids  
Modèle :

ND

Je ne sais pas, EKIF+46, EKIF+67, EKIF+75, EKIF+95, EKIF+110, EKIF+133, EKIF+165

[Lire la suite](#)

### Variations

La description	Modèle :
	Je ne sais pas
Volume : 32 L Dimension externe (h x l x p) : 490x480x455 Dimension interne (h x l x p) : 332x295x295 Étagère : 1	EKIF+46
Volume : 50 L Dimension externe (h x l x p) : 670x480x455 Dimension interne (h x l x p) : 510x332x295 Étagère : 1	EKIF+67
Volume : 93 L Dimension externe (h x l x p) : 750x555x547 Dimension interne (h x l x p) : 590x407x388 Étagère : 1	EKIF+75
Volume : 95 L Dimension externe (h x l x p) : 980x545x455 Dimension interne (h x l x p) : 820x400x295 Étagère : 1	EKIF+95
Volume : 150 L Dimension externe (h x l x p) : 1100x555x547 Dimension interne (h x l x p) : 940x407x382 Étagère : 2	EKIF+110

La description	Modèle :
Volume : 233 L Dimension externe (h x l x p) : 1336x701x580 Dimension interne (h x l x p) : 1142x527x388 Étagère : 2	EKIF+133
Volume : 300 L Dimension externe (h x l x p) : 1652x701x580 Dimension interne (h x l x p) : 1459x527x388 Étagère : 3	EKIF+165

**Categories:** [Coffre-Fort](#), [ECBS](#)



## COFFRES FORTS ECBS - EKII F IGNIFUGES 30MN & ANTIEFFRACTION

EKII F IGNIFUGES 30MN & ANTIEFFRACTION  
assurables à 35 000€

Le coffre fort EK IIF est un coffre fort testé ECBS qui vous permet de protéger les valeurs à hauteur de 35 000 euros.

Ce coffre fort est également testé contre le feu LFS 30 mn . Sa construction en double paroi avec béton cellulaire stoppe la montée des températures en cas de sinistre.

Le EK IIF est un excellent compromis contre le VOL et le FEU avec un excellent rapport qualité/prix

Attention: Le scellement dans une dalle de béton est obligatoire pour les assurances.

Poids  
Modèle :

ND

Je ne sais pas, EKIIIF50, EKIIIF65, EKIIIF90, EKIIIF115, EKIIIF140, EKIIIF160, EKIIIF200, EKIIIF270, EKIIIF320, EKIIIF470

[Lire la suite](#)

### Variations

La description	Modèle :
	Je ne sais pas
Volume : 47 L Dimension externe (h x l x p) : 460x470x470 Dimension interne (h x l x p) : 370x380x333 Étagère : 1	EKIIIF50
Volume : 64 L Dimension externe (h x l x p) : 500x510x510 Dimension interne (h x l x p) : 410x420x373 Étagère : 1	EKIIIF65
Volume : 91 L Dimension externe (h x l x p) : 670x510x510 Dimension interne (h x l x p) : 580x420x373 Étagère : 1	EKIIIF90
Volume : 114 L Dimension externe (h x l x p) : 610x680x510 Dimension interne (h x l x p) : 520x590x373 Étagère : 1	EKIIIF115



La description	Modèle :
Volume : 141 L Dimension externe (h x l x p) : 990x510x510 Dimension interne (h x l x p) : 900x420x373 Étagère : 2	EKIIF140
Volume : 158 L Dimension externe (h x l x p) : 810x680x510 Dimension interne (h x l x p) : 720x590x373 Étagère : 2	EKIFF160
Volume : 202 L Dimension externe (h x l x p) : 1010x680x510 Dimension interne (h x l x p) : 920x590x373 Étagère : 2	EKIIF200
Volume : 271 L Dimension externe (h x l x p) : 1320x680x510 Dimension interne (h x l x p) : 1230x590x373 Étagère : 2	EKIIF270
Volume : 321 L Dimension externe (h x l x p) : 1660x680x510 Dimension interne (h x l x p) : 1550x570x363 Étagère : 3	EKIIF320
Volume : 469 L Dimension externe (h x l x p) : 1510x850x600 Dimension interne (h x l x p) : 1400x740x543 Étagère : 4	EKIIF470

**Categories:** [Coffre-Fort](#), [ECBS](#)



## COFFRES FORTS ECBS - EKIII F IGNIFUGES 30MN & ANTIEFFRACTION

EKIII F IGNIFUGES 30MN & ANTIEFFRACTION  
assurables à 55 000€

Le coffre fort EK III F est un coffre fort testé ECBS qui vous permet de protéger les valeurs à hauteur de 55 000 euros.

Ce coffre fort est également testé contre le feu LFS 30 mn . Sa construction en double paroi avec béton cellulaire stoppe la montée des températures en cas de sinistre.

Le EK III F est un excellent compromis contre le VOL et le FEU avec un excellent rapport qualité/prix

Attention: Le scellement dans une dalle de béton est obligatoire pour les assurances.

Poids  
Modèle :

ND

Je ne sais pas, EKIII F60, EKIII F105, EKIII F80, EKIII F145, EKIII F130, EKIII F185, EKIII F390, EKIII F250, EKIII F295, EKIII F500, EKIII F435, EKIII F290, EKIII F380

[Lire la suite](#)

### Variations

La description	Modèle :
	Je ne sais pas
Volume : 59 L Dimension externe (h x l x p) : 500x510x510 Dimension interne (h x l x p) : 410x420x340 Étagère : 1	EKIII F60
Volume : 104 L Dimension externe (h x l x p) : 610x680x510 Dimension interne (h x l x p) : 520x590x340 Étagère : 1	EKIII F105
Volume : 83 L Dimension externe (h x l x p) : 670x510x510 Dimension interne (h x l x p) : 580x420x340 Étagère : 1	EKIII F80
Volume : 144 L Dimension externe (h x l x p) : 810x680x510 Dimension interne (h x l x p) : 720x590x340 Étagère : 2	EKIII F145

La description	Modèle :
Volume : 129 L Dimension externe (h x l x p) : 990x510x510 Dimension interne (h x l x p) : 900x420x340 Étagère : 2	EKIIF130
Volume : 185 L Dimension externe (h x l x p) : 1010x680x510 Dimension interne (h x l x p) : 920x590x340 Étagère : 2	EKIIF185
Volume : 387 L Dimension externe (h x l x p) : 1200x850x600 Dimension interne (h x l x p) : 1090x740x480 Étagère : 2	EKIIF390
Volume : 247 L Dimension externe (h x l x p) : 1320x680x510 Dimension interne (h x l x p) : 1230x590x340 Étagère : 2	EKIIF250
Volume : 295 L Dimension externe (h x l x p) : 1320x850x510 Dimension interne (h x l x p) : 1210x740x330 Étagère : 3	EKIIF295
Volume : 497 L Dimension externe (h x l x p) : 1510x850x660 Dimension interne (h x l x p) : 1400x740x480 Étagère : 3	EKIIF500
Volume : 435 L Dimension externe (h x l x p) : 1510x850x600 Dimension interne (h x l x p) : 1400x740x420 Étagère : 3	EKIIF435
Volume : 292 L Dimension externe (h x l x p) : 1660x680x510 Dimension interne (h x l x p) : 1550x570x370 Étagère : 4	EKIIF290
Volume : 379 L Dimension externe (h x l x p) : 1660x850x510 Dimension interne (h x l x p) : 1550x740x330 Étagère : 4	EKIIF380

**Categories:** [Coffre-Fort](#), [ECBS](#)



## COFFRES FORTS ECBS - EKIV F IGNIFUGES 30MN & ANTIEFFRACTION

EKIV F IGNIFUGES 30MN & ANTIEFFRACTION  
assurables à 110 000€

Le coffre fort EK IV F est un coffre fort testé ECBS qui vous permet de protéger les valeurs à hauteur de 110 000 euros.

Ce coffre fort est également testé contre le feu LFS 30 mn .Sa construction en double paroi avec béton cellulaire stoppe la montée des températures en cas de sinistre.

Le EK IV F protège vos valeurs comme vos collections ou autres valeurs irremplaçables. Ce coffre est un excellent compromis contre le VOL et le FEU avec un excellent rapport qualité/prix

Attention: Le scellement dans une dalle de béton est obligatoire pour les assurances.

Poids  
Modèle :

ND

Je ne sais pas, EKIVF55, EKIVF67, EKIVF85, EKIVF1055, EKIVF1568

[Lire la suite](#)

### Variations

La description	Modèle :
	Je ne sais pas
Volume : 74 L Dimension externe (h x l x p) : 550x550x520 Dimension interne (h x l x p) : 670x550x520 Étagère : 1	EKIVF55
Volume : 93 L Dimension externe (h x l x p) : 670x550x520 Dimension interne (h x l x p) : 580x460x350 Étagère : 1	EKIVF67
Volume : 121 L Dimension externe (h x l x p) : 840x550x520 Dimension interne (h x l x p) : 750x460x350 Étagère : 1	EKIVF85
Volume : 148 L Dimension externe (h x l x p) : 1010x550x520 Dimension interne (h x l x p) : 920x460x350 Étagère : 2	EKIVF1055

La description	Modèle :
Volume : 295 L Dimension externe (h x l x p) : 1510x680x550 Dimension interne (h x l x p) : 1400x570x370 Étagère : 3	EKIVF1568

**Categories:** [Coffre-Fort](#), [ECBS](#)



## COFFRES FORTS ECBS - EKV F IGNIFUGES 30MN & ANTIEFFRACTION

EKV F IGNIFUGES 30MN & ANTIEFFRACTION  
assurables à 200 000€

Le coffre fort EK V F est un coffre fort testé ECBS qui vous permet de protéger les valeurs à hauteur de 200 000 euros.

Ce coffre fort est également testé contre le feu LFS 30 mn . Sa construction en double paroi avec béton cellulaire stoppe la montée des températures en cas de sinistre.

Le EK V F est un excellent compromis contre le VOL et le FEU avec un excellent rapport qualité/prix

Attention: Le scellement dans une dalle de béton est obligatoire pour les assurances.

Poids  
Modèle :

ND

Je ne sais pas, EKVF67, EKVF85, EKVF1061, EKVF1361, EKVF1561

[Lire la suite](#)

### Variations

La description	Modèle :
	Je ne sais pas
Volume : 111 L Dimension externe (h x l x p) : 680x680x620 Dimension interne (h x l x p) : 540x540x382 Étagère : 1	EKVF67
Volume : 163 L Dimension externe (h x l x p) : 840x680x670 Dimension interne (h x l x p) : 700x540x432 Étagère : 1	EKVF85
Volume : 203 L Dimension externe (h x l x p) : 1320x680x670 Dimension interne (h x l x p) : 1180x540x432 Étagère : 2	EKVF1061
Volume : 275 L Dimension externe (h x l x p) : 1320x680x670 Dimension interne (h x l x p) : 1180x540x432 Étagère : 3	EKVF1361

La description	Modèle :
Volume : 320 L Dimension externe (h x l x p) : 1510x680x670 Dimension interne (h x l x p) : 1370x540x432 Étagère : 3	EKVF1561

**Categories:** [Coffre-Fort](#), [ECBS](#)



## COFFRES FORTS ECBS - DWS & DWS EX ANTIEFFRACTION

DWS & DWS EX ANTIEFFRACTION  
assurables jusqu'à 110 000€

Les coffres forts DWS & DWS EX sont testés ECBS qui vous permettent de protéger les valeurs de 110 à 300 000 euros. Les parois défensives sont parfaitement homogènes. La tringlerie d'une grande robustesse assure avec les pènes rectangulaires le verrouillage du coffre fort

Attention: Le scellement dans une dalle de béton est obligatoire pour les assurances pour les poids inférieurs à 1 Tonne.

Poids  
Modèle :

ND

Je ne sais pas, DWS0849, DWS0850, DWS1000,  
DWS1200, DWS1600, DWS1901, `DWS1902 / 2 portes,  
DWS1903, DWS1904 /EX/ 2 portes

[Lire la suite](#)

### Variations

La description	Modèle :
	Je ne sais pas
Volume : 110 L Dimension externe (h x l x p) : 848x645x565 Dimension interne (h x l x p) : 695x645x565 Étagère : 1	DWS0849
Volume : 220 L Dimension externe (h x l x p) : 848x810x725 Dimension interne (h x l x p) : 695x660x480 Étagère : 2	DWS0850
Volume : 269 L Dimension externe (h x l x p) : 1003x810x725 Dimension interne (h x l x p) : 850x660x480 Étagère : 2	DWS1000
Volume : 329 L Dimension externe (h x l x p) : 1193x810x725 Dimension interne (h x l x p) : 1040x660x480 Étagère : 3	DWS1200
Volume : 550 L Dimension externe (h x l x p) : 1538x810x725 Dimension interne (h x l x p) : 1385x660x480 Étagère : 3	DWS1600



La description	Modèle :
Volume : 550 L Dimension externe (h x l x p) : 1883x810x725 Dimension interne (h x l x p) : 1730x960x480 Étagère : 3	DWS1901
Volume : 800 L Dimension externe (h x l x p) : 1883x1100x725 Dimension interne (h x l x p) : 1730x960x480 Étagère : 3	`DWS1902 / 2 portes
Volume : 800 L Dimension externe (h x l x p) : 1883x1110x725 Dimension interne (h x l x p) : 1730x960x480 Étagère : 3	DWS1903
Volume : 1050 L Dimension externe (h x l x p) : 1883x1415x725 Dimension interne (h x l x p) : 1730x1265x480 Étagère : 3	DWS1904 /EX/ 2 portes

**Categories:** [Coffre-Fort](#), [ECBS](#)



## COFFRES FORTS ECBS - EWS & EWS EX ANTIEFFRACTION

DWS & DWS EX ANTIEFFRACTION  
assurables jusqu'à 110 000€

Les coffres forts DWS & DWS EX sont testés ECBS qui vous permettent de protéger les valeurs de 110 à 300 000 euros. Les parois défensives sont parfaitement homogènes. La tringlerie d'une grande robustesse assure avec les pènes rectangulaires le verrouillage du coffre fort

Attention: Le scellement dans une dalle de béton est obligatoire pour les assurances pour les poids inférieurs à 1 Tonne.

Poids  
Modèle :

ND

Je ne sais pas, EWS0849, EWS0850, EWS1000,  
EWS1200, EWS1600, EWS1901, EWS1902 / 2portes,  
EWS1903, EWS1904 / 2portes

[Lire la suite](#)

### Variations

La description	Modèle :
	Je ne sais pas
Volume : 110 L Dimension externe (h x l x p) : 848x645x565 Dimension interne (h x l x p) : 695x495x320 Étagère : 1	EWS0849
Volume : 220 L Dimension externe (h x l x p) : 848x810x725 Dimension interne (h x l x p) : 695x660x480 Étagère : 2	EWS0850
Volume : 269 L Dimension externe (h x l x p) : 1003x810x725 Dimension interne (h x l x p) : 850x660x480 Étagère : 2	EWS1000
Volume : 329 L Dimension externe (h x l x p) : 1193x810x725 Dimension interne (h x l x p) : 1040x660x480 Étagère : 3	EWS1200
Volume : 439 L Dimension externe (h x l x p) : 1538x810x725 Dimension interne (h x l x p) : 1385x660x480 Étagère : 3	EWS1600

La description	Modèle :
Volume : 550 L Dimension externe (h x l x p) : 1883x1100x725 Dimension interne (h x l x p) : 1730x960x480 Étagère : 3	EWS1901
Volume : 800 L Dimension externe (h x l x p) : 1883x1100x725 Dimension interne (h x l x p) : 1730x960x480 Étagère : 3	EWS1902 / 2portes
Volume : 800 L Dimension externe (h x l x p) : 1883x1110x725 Dimension interne (h x l x p) : 1730x960x480 Étagère : 3	EWS1903
Volume : 1050 L Dimension externe (h x l x p) : 1883x1415x725 Dimension interne (h x l x p) : 1730x1265x480 Étagère : 3	EWS1904 / 2portes

**Categories:** [Coffre-Fort](#), [ECBS](#)



# INDEX

## C

COFFRES FORTS ECBS - DWS & DWS EX ANTIEFFRACTION	23
COFFRES FORTS ECBS - EK1F+ IGNIFUGES 30MN & ANTIEFFRACTION	13
COFFRES FORTS ECBS - EK1 F IGNIFUGES 30MN & ANTIEFFRACTION	11
COFFRES FORTS ECBS - EKII F IGNIFUGES 30MN & ANTIEFFRACTION	15
COFFRES FORTS ECBS - EKIII F IGNIFUGES 30MN & ANTIEFFRACTION	17
COFFRES FORTS ECBS - EKIV F IGNIFUGES 30MN & ANTIEFFRACTION	19
COFFRES FORTS ECBS - EKV F IGNIFUGES 30MN & ANTIEFFRACTION	21
COFFRES FORTS ECBS - EWS & EWS EX ANTIEFFRACTION	25
COFFRES FORTS ECBS - SB 0 TESTÉS ANTIEFFRACTION	7
COFFRES FORTS ECBS - SB ANTI-FEU & TESTÉS ANTIEFFRACTION	3
COFFRES FORTS ECBS - SB1 TESTÉS ANTIEFFRACTION	9
COFFRES FORTS ECBS CG TESTÉS ANTIEFFRACTION	5

