

TABLE OF CONTENTS

Porte Forte 2

PORTE FORTE



PORTES FORTES GRADE I À XIII

PORTES FORTES GRADE I À XIII

de 25 000€ à 10 000 000 €

Les portes fortes VALBERG sont conçues selon le standard européen EN 1143.1. Idéales pour protéger de l'effraction et protéger les objets d'arts et autres valeurs.

Poids

ND

Modèle :

AVD 3, AVD 5

[Lire la suite](#)

Variations

La description	Modèle :
EN 1143 : III Dim Bati : 2019x1227x240 Dim Porte : 2010x980x240 Largeur : 550 Passage libre : 2000x900 Eprise au sol passage libre : L 2141	AVD 3
EN 1143 : IV Dim Bati : 2019x1227x240 Dim Porte : 2010x980x240 Largeur : 550 Passage libre : 2000x900 Eprise au sol passage libre : L 2141	AVD 5

Categories: [Coffre-Fort](#), [Porte Forte](#)



PORTES FORTES GRADE I À XIII

PORTES FORTES GRADE I À XIII
de 25 000€ à 10 000 000 €

Un rapport qualité/prix unique sur le marché grâce aux technologies utilisées. Les portes fortes WERTHEIM sont testées dans les laboratoires du VDS à Cologne en respectant le cahier des charges du standard européen EN 1143-1 qui est la référence du CEA (Comité Européen des Assurances).

Les serrures sont à définir au moment du chiffrage.

Poids

ND

Modèle :

AWT 085, AWT 085 ED, AWT 085 ED + int. ED, BWT 085, BWT 085 ED, BWT 085 ED + int. ED, CWT 085, CWT 085 ED, CWT 085 ED + int. ED, EWT 085, EWT 085 ED, EWT 085 ED + int. ED, FWT 085, FWT 085 ED, GWT 085, GWT 085 ED, HWT 150, CWT 150 ED, HWT 150 CD, HTW 150 CD ED, IWT 150, IWT 150 CD, JWT 220 CD, KWT 300 CD, LWT 300 CD, MWT 450 CD

[Lire la suite](#)

Variations

La description	Modèle :
WDS Grade : WGI Hauteur passage porte : 1960 Largeur passage porte : 910	AWT 085
WDS Grade : WGI Hauteur passage porte : 1068 Largeur passage porte : 510	AWT 085 ED
WDS Grade : WGI Hauteur passage porte : 1960 Largeur passage porte : 910	AWT 085 ED + int. ED
WDS Grade : WGII Hauteur passage porte : 1960 Largeur passage porte : 910	BWT 085
WDS Grade : WGII Hauteur passage porte : 1068 Largeur passage porte : 510	BWT 085 ED
WDS Grade : WGII Hauteur passage porte : 1960 Largeur passage porte : 910	BWT 085 ED + int. ED
WDS Grade : WGIII Hauteur passage porte : 1960 Largeur passage porte : 910	CWT 085
WDS Grade : WGIII Hauteur passage porte : 1068 Largeur passage porte : 510	CWT 085 ED
WDS Grade : WGIII Hauteur passage porte : 1960 Largeur passage porte : 910	CWT 085 ED + int. ED
WDS Grade : WG V Hauteur passage porte : 1960 Largeur passage porte : 910	EWT 085
WDS Grade : WG V Hauteur passage porte : 1068 Largeur passage porte : 510	EWT 085 ED
WDS Grade : WG V Hauteur passage porte : 1960 Largeur passage porte : 910	EWT 085 ED + int. ED
WDS Grade : WG VI Hauteur passage porte : 1960 Largeur passage porte : 910	FWT 085
WDS Grade : WG VI Hauteur passage porte : 1068 Largeur passage porte : 510	FWT 085 ED
WDS Grade : WG VII Hauteur passage porte : 1960 Largeur passage porte : 910	GWT 085
Assurabilité avec connexion alarme : 1 000 000 € WDS Grade : WG VII Hauteur passage porte : 1068 Largeur passage porte : 510	GWT 085 ED

La description	Modèle :
Assurabilité avec connexion alarme : 1 500 000 € WDS Grade : WG VIII Hauteur passage porte : 1960 Largeur passage porte : 910	HWT 150
Assurabilité avec connexion alarme : 1 500 000 € WDS Grade : WG VIII Hauteur passage porte : 1068 Largeur passage porte : 510	CWT 150 ED
Assurabilité avec connexion alarme : 1 500 000 € WDS Grade : WG VIII CD Hauteur passage porte : 1960 Largeur passage porte : 910	HWT 150 CD
Assurabilité avec connexion alarme : 1 500 000 € WDS Grade : WG VIII CD Hauteur passage porte : 1960 Largeur passage porte : 910	HTW 150 CD ED
Assurabilité avec connexion alarme : 3 000 000 € WDS Grade : WG IX Hauteur passage porte : 1960 Largeur passage porte : 910	IWT 150
Assurabilité avec connexion alarme : 3 000 000 € WDS Grade : WG IX CD Hauteur passage porte : 1960 Largeur passage porte : 910	IWT 150 CD
Assurabilité avec connexion alarme : 4 000 000 € WDS Grade : WG X CD Hauteur passage porte : 1960 Largeur passage porte : 910	JWT 220 CD
Assurabilité avec connexion alarme : 5 000 000 € WDS Grade : WG XI CD Hauteur passage porte : 1960 Largeur passage porte : 910	KWT 300 CD
Assurabilité avec connexion alarme : 7 500 000 € WDS Grade : WG XII CD Hauteur passage porte : 1960 Largeur passage porte : 910	LWT 300 CD
Assurabilité avec connexion alarme : 10 000 000 € WDS Grade : WG XIII CD Hauteur passage porte : 1960 Largeur passage porte : 921	MWT 450 CD

Categories: [Coffre-Fort](#), [Porte Forte](#)



CHAMBRES FORTES GRADE I À XIII

Un rapport qualité, unique sur le marché grâce aux technologies utilisées

Les chambres fortes ou coffres forts modulaires ont été testées dans les laboratoires du VDS à Cologne en respectant le cahier des charges du standard européen EN 1143-1 qui est la référence du CEA (Comité Européen des Assurances). Les serrures sont à définir au moment du chiffrage. Les chambres fortes sont assemblées en seulement 1 ou 2 semaines car de part leur conception, l'utilisation du béton n'est pas nécessaire. La chambre forte peut être indépendante ou s'appuyer sur un mur existant. Sur demande, l'extérieur de la chambre forte peut être recouverte de plaque de plâtre sans lissage et autre peinture.

Poids

ND

Modèle Chambre Forte :

AET 027, AET 070, BET 027, BET 070, CET 070, DET 070, EET 070, FET 070, GET 100, HET 100, HET 125, HET 125 CD, IET 125, IET 165, IET 125 CD, IET 165 CD, JET 150, JET 195, JET 150 CD, JET 195 CD, KET 200, KET 250, KET 200 CD, KET 250 CD, LET 250, LET 325, LET 250 CD, LET 325 CD, MET 415 CD

[Lire la suite](#)

Variations

La description	Modèle Chambre Forte :
Assurabilité avec connexion alarme : 40 00 € Épaisseur des panneaux : 27 VDS Grade : WGI	AET 070
Assurabilité avec connexion alarme : 40 00 € Épaisseur des panneaux : 70 VDS Grade : WGI	IET 125
Assurabilité avec connexion alarme : 100 00 € Épaisseur des panneaux : 27 VDS Grade : WGII	BET 027
Assurabilité avec connexion alarme : 3 000 000 € Épaisseur des panneaux : 165 VDS Grade : WGIX	IET 165
Assurabilité avec connexion alarme : 100 000 € Épaisseur des panneaux : 70 VDS Grade : WGII	BET 070

La description	Modèle Chambre Forte :
Assurabilité avec connexion alarme : 3 000 000 € Épaisseur des panneaux : 125 VDS Grade : WGIX CD	IET 125 CD
Assurabilité avec connexion alarme : 3 000 000 € Épaisseur des panneaux : 165 VDS Grade : WGIX CD	IET 165 CD
Assurabilité avec connexion alarme : 4 000 000 € Épaisseur des panneaux : 150 VDS Grade : WGX	JET 150
Assurabilité avec connexion alarme : 4 000 000 € Épaisseur des panneaux : 195 VDS Grade : WGX	JET 195
Assurabilité avec connexion alarme : 1 500 000 € Épaisseur des panneaux : 125 VDS Grade : WGVIII	HET 125
Assurabilité avec connexion alarme : 4 000 000 € Épaisseur des panneaux : 150 VDS Grade : WG X CD	JET 150 CD
Assurabilité avec connexion alarme : 1 500 000 € Épaisseur des panneaux : 125 VDS Grade : WG VIII	HET 125 CD
Assurabilité avec connexion alarme : 4 000 000 € Épaisseur des panneaux : 195 VDS Grade : WG X CD	JET 195 CD
Assurabilité avec connexion alarme : 5 000 000 € Épaisseur des panneaux : 200 VDS Grade : WG XI	KET 200
Assurabilité avec connexion alarme : 5 000 000 € Épaisseur des panneaux : 250 VDS Grade : WG XI CD	KET 250 CD
	LET 250
	LET 325
	LET 250 CD
	LET 325 CD
	MET 415 CD
	ToutModèle Chambre Forte :

La description	Modèle Chambre Forte :
	ToutModèle Chambre Forte :

[To see all Variations click here](#)

Categories: [Chambre Forte](#), [Coffre-Fort](#), [Porte Forte](#)



PORTES FORTES GRADE I À XIII

Un rapport qualité, unique sur le marché grâce aux technologies utilisées

Les chambres fortes ou coffres forts modulaires ont été testées dans les laboratoires du VDS à Cologne en respectant le cahier des charges du standard européen EN 1143-1 qui est la référence du CEA (Comité Européen des Assurances). Les serrures sont à définir au moment du chiffrage. Les chambres fortes sont assemblées en seulement 1 ou 2 semaines car de part leur conception, l'utilisation du béton n'est pas nécessaire. La chambre forte peut être indépendante ou s'appuyer sur un mur existant. Sur demande, l'extérieur de la chambre forte peut être recouverte de plaque de plâtre sans lissage et autre peinture.

Modèle Porte Forte :

AWT 085, AWT 085 ED, AWT 085 + int. ED, BWT 085, BWT 085 ED, BWT 085 + int. ED, CWT 085, CWT 085 ED, CWT 085 + int. ED, DWT 085, DWT 085 ED, DWT 085 + int. ED, EWT 085, EWT 085 ED, EWT 085 + int. ED, FWT 085, FWT 085 ED, GWT 150, GWT 100 ED, HWT 150, HWT 150 ED, HWT 150 CD, IWT 150, IWT 150 CD, JWT 220 CD, KWT 300 CD, LWT 300 CD, MWT 450 CD

[Lire la suite](#)

Variations

La description	Modèle Porte Forte :
	ToutModèle Porte Forte :

La description	Modèle Porte Forte :
	ToutModèle Porte Forte :
	AWT 085
	AWT 085 ED
	AWT 085 + int. ED
	BWT 085
	BWT 085 ED
	BWT 085 + int. ED
	CWT 085
	CWT 085 ED
	CWT 085 + int, ED
	DWT 085
	DWT 085 ED
	DWT 085 + int, ED
	EWT 085
	EWT 085 ED

La description	Modèle Porte Forte :
	EWT 085 + int, ED
	FWT 085
	FWT 085 ED
	GWT 150
	GWT 100 ED
	HWT 150

[To see all Variations click here](#)

Categories: [Chambre Forte](#), [Coffre-Fort](#), [Porte Forte](#)

INDEX

C

CHAMBRES FORTES GRADE I À XIII 7

P

PORTES FORTES GRADE I À XIII 3, 4, 10

